

Flätkonvektorer

för vatten och / eller kyla



SpaceSaver

Effektiv fläktkonvektor som enkelt passas in i sockellådan under ett köksskåp. Space Saver ersätter behovet för ett vanligt element i köket och ger extra utrymme för skåp och bänkutrymme. Den finns för både vatten och elvärme och i flera olika effektstorlekar. Självfallet går det utmärkt att installera den även i andra utrymmen där en sockellåda är tillgänglig. Kapslingsklass IP20. Fronten är lackerad i "rostfri look".



Montering

Konvektorn fälls enkelt in i sockelfronten under bänkskåpen.

Installation och reglering

Elanslutning till 230V, sladd medföljer. I förekommande fall vattenanslutning med flexibla slangar 15mm som medföljer. (Ej till SS3) I fronten finns reglerbrytare för av/hög/låg fläkthastighet.

Tekniska Data

Typ	RSK nr	Värmeeffekt * W		EI-effekt W	Ljudnivå** dB(A)		Vikt kg
		Normal	Boost		Normal	Boost	
SS2E W		1000	2000	2025	42	42	4,0
SS3 W	6730472	470	570	25	26	39	5,0
SS5 W	6730473	930	1110	30	27	43	5,3
SS7 W	6730474	1070	1230	30	30	44	5,7
SS9 W	6730475	1500	1580	35	41	46	7,1

*) Inkommande vattentemperatur 60°C, rumstemperatur 20°C

** Ljudnivå på 1,5 m avstånd

Tillbehör

TER-P	Rumstermostat 1-steps okapslad		RSK 6731279
Galler för SS	2E	3/5/7	9
Krom	SS2ECH	SS3/5/7CH	SS9CH
RSK		6730476	6730479
Vit		SS3/5/7WH	SS9WH
RSK			
Svart	SS2EBLK	SS3/5/7BLK	SS9BLK
RSK		6730477	6730480

Täckgaller

Svart



Krom



Sparar plats

SpaceSaver ger extra skåpsutrymme genom att utnyttja platsen under skåpet.





Före



Efter



Måttskiss





www.eveco.se

Gå gärna in på eveco.se för ytterligare information om t.ex.

- teknisk information • beräkningsprogram
- installationsanvisningar • CE-deklarationer
- trycksaker • kontaktinformation

EVECO
Energi - Ventilation - Comfort